



BANDEROLA DIGITAL PLANA

Haz tu negocio más visible



*3 años en piezas defectuosas (desplazamientos no incluidos)



5.000 cd/m²
Alta luminosidad



3,9 mm
Pitch



IP54
Protección
exterior




2 CARAS
Contenido



ESCASO
Mantenimiento

Dimensiones




Resolución (Pixel Pitch):	3,91
Tipo de LED:	SMD
Dimensiones del Cabinet:	700x700x140mm
Resolución en pixeles:	160x160px
Nivel de protección:	IP54
Brillo: $\pm 5.000 - 5.500\text{nits}$	$\pm 5.000 - 5.500\text{nits}$
Distancia de visualización:	5m
Angulo de visualización:	140oH - 130oV
Potencia máx.:	$\pm 685\text{w}$
Consumo medio:	274w
Voltaje de la fuente:	AC200-230V
Chasis:	Metálico. Lacado al horno
Temperatura de trabajo:	-20o - +40o
H. de trabajo:	10-90
Conexiones:	TCP/IP(cable de red)
Peso:	29,4Kg + 4,5Kg pata



Protección IP54

A la hora de decidirnos por una banderola Led de exterior, la resistencia al agua se convierte en un imprescindible, ya que la protección IP54 garantiza la estanqueidad.



Alta luminosidad

Estas banderolas tienen 4.400 cd/m2 para garantizar que el contenido se visualiza a cualquier hora del día, incluso bajo la luz solar directa gracias a su alta luminosidad.

BANDEROLA DIGITAL PLANA

BANDEROLA DIGITAL PLANA

Mejora la visibilidad de tu estanco y capta todas las miradas. Con un diseño llamativo y moderno, da visibilidad a tus productos y servicios (loterías, refrescos, etc.).

Es la clave para atraer la atención de clientes potenciales y aumentar el tráfico hacia tu estanco.



CUOTA FINANCIACIÓN (+IVA)

78* €

PVP (+IVA)

3.549 €

¿Qué incluye?

- ✓ Banderola
- ✓ Set up (configuración inicial)
- ✓ Acceso a los contenidos disponibles (animaciones, imagen corporativa)
- ✓ Alojamiento en servidor (de los contenidos que se reproducen)
- ✓ Instalación Técnica de la nueva Banderola (montaje)
- ✓ Retirada de la antigua Banderola (si la hubiera)
- ✓ Asistencia ante dudas, consultas, etc.



LKBITRONIC

ESCANEA PARA



MÁS INFORMACIÓN

www.lkbitronic.com | 900 118 694 | info@lkbitronic.com